

REPUBLIQUE FRANÇAISE

<p>DEPARTEMENT DE L'AIN ----- COMMUNE DE PIZAY (01120) -----</p>		<p>ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE</p>
--	---	---

LE MAIRE DE PIZAY (01120),

VU la demande en date du 07 avril 2025 de la Société RAMPA TP LYON situé au Parc d'Activités Les Ayats 69390 MILLERY représenté par M. SAGE Romain (0645217091)

Renouvelle la demande de L'AUTORISATION de VOIRIE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX SUR LE DOMAINE PUBLIC :

Localisation du site : En agglomération – D22 Route de Bourg-en-Bresse

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la voirie routière ;

VU la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée ;

VU le règlement général de voirie du 05/07/1965 relatif à la conservation et à la surveillance des voies communales ;

VU l'état des lieux ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Nature, autorisation, date et durée des travaux

Nature des travaux :

**Mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur la commune de Pizay.
Pose de compteur / Branchement aux réseaux**

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande :

Echéancier et durée :

- **Date prévue de début et de fin d'application : du 30 juin 2025 au 15 octobre 2025**

Localisation du site : En agglomération – D22 / Route de Bourg-en-Bresse

Seconde demande – prolongation de l'arrêté

Ouvrages divers :

- Installation nouvelle
- Réseaux aériens ou souterrains ou branchement : Eau potable, eaux usées, eaux pluviales, réalisation de tranchées prévue

ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières.

Observations sur l'implantation du projet :

Le pétitionnaire est informé qu'il doit se renseigner en mairie pour connaître l'existence d'ouvrages à proximité de son projet et établir les DICT auprès des gestionnaires de réseaux.

Accord technique et prescriptions sur les conditions d'exécution des travaux

Les travaux exécutés dans l'emprise du domaine public routier communal sont autorisés sous réserve du respect des prescriptions techniques définies au présent arrêté.

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur.

S'il s'agit d'une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0,80 mètres.

Les tranchées seront réalisées notamment à la trancheuse ou par tout matériel performant.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètres au-dessus de la canalisation.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté. Il sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Dans le cas d'accotement stabilisé un revêtement de surface devra être mis en place de manière identique à ce qui existait auparavant.

Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place etensemencée après travaux.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier.

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (8ème partie – signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 6 novembre 1992, modifiée et complétée.

ARTICLE 5 - Responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

Elle est consentie, en ce qui concerne l'occupation de la dépendance domaniale pour une durée de 5 ans à compter de la date donnée pour le commencement de son exécution.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

Fait à PIZAY, le 06 février 2025



Le Maire,


Marc GRIMAND

DIFFUSIONS

Le bénéficiaire pour attribution

La commune de PIZAY pour attribution

ANNEXE

Schéma de réfection des tranchées sur accotement,

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de LYON dans les deux mois à compter de sa notification.

 <p>Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère chargé des transports</p>	<p align="center">Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux</p> <p align="center">Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11 Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5</p> <p align="center">Gestionnaires des réseaux routiers</p>	<p align="right">802952096</p> <p align="center"></p> <p align="right">N° 14023*01</p>
--	--	---

Le demandeur			
Particulier <input type="checkbox"/>	service public <input type="checkbox"/>	maître d'oeuvre ou conducteur d'opération <input type="checkbox"/>	entreprise <input checked="" type="checkbox"/>
Nom : SAGE	Prénom : Romain		
Dénomination : RAMP.A.T.P. Lyon	Représenté par :		
Adresse Numéro :	Extension :	Nom de la voie : Parc d'Activités Les Ayats	
Code postal 6913900	Localité : MILLERY	Pays : France	
Téléphone 06452117091	Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : 000		
Courriel : dict.rsage@rampa.fr			
Si le bénéficiaire est différent du demandeur			
Nom : 3 CM	Prénom : D'Adamo		
Adresse Numéro :	Extension :	Nom de la voie :	
Code postal 00000	Localité :	Pays :	
Téléphone 0000000000	Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : 000		
Courriel :			

Localisation du site concerné par la demande			
Voie concernée : Autoroute n°	Route nationale n°	Route départementale n°	Voie communale n°
Hors agglomération <input type="checkbox"/>		En agglomération <input checked="" type="checkbox"/>	
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : +	Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +		
Adresse Numéro :	Extension :	Nom de la voie : D22 - Route de Bourg-en-Bresse	
Code postal 011120	Localité : PIZAY		
Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) : 0000000000			
Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :			

Nature et date des travaux			
Pose de compteur / branchement aux réseaux <input checked="" type="checkbox"/> ⁽¹⁾	N° de chantier délivré par la Collectivité :		
	Pose de clôtures	Pose de portail (portillon)	Plantations
À l'alignement	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
En retrait de l'alignement	000 mètres	000 mètres	000 mètres
Dépôt ou Stationnement <input type="checkbox"/> ⁽²⁾	Saillie ou Surplomb <input type="checkbox"/> ⁽²⁾	Aménagement d'accès <input type="checkbox"/> ⁽²⁾	Ouvrages divers <input type="checkbox"/> ⁽¹⁾
Station service <input type="checkbox"/>	Renouvellement <input type="checkbox"/>	Création <input type="checkbox"/>	
Autres <input type="checkbox"/>			
Date prévue de début d'application 30/06/2025	Durée d'application (en jours calendaires) : 15/10/2025		
Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.			

⁽¹⁾ Compléter le cadre ouvrages divers ⁽²⁾ compléter le cadre correspondant

⁽³⁾ N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

Dépôt ou stationnement ⁽²⁾

Demande initiale Prolongation référence du permis de stationnement :

Nature du dépôt ou stationnement { Matériaux Benne Grue Etalage
 { Echafaudage Mobilier urbain Terrasses de café Vente le long de la voie ou sur aire de service
 { Autres (à préciser) :

Saillie ou surplomb ⁽²⁾

Largeur : de la voie mètres de la saillie mètres
 des trottoirs mètres Hauteur sous saillie mètres

Aménagement d'accès ⁽²⁾

Avec franchissement de fossé : Diamètre du tuyau millimètre Longueur mètres
 Distance par rapport à l'axe de la chaussée mètres Nature du tuyau :

Sans franchissement de fossé Largeur de l'aménagement mètres

Ouvrages divers ⁽¹⁾

Travaux sur ouvrages existants Installation nouvelle

Réseaux aériens ou souterrains ou branchement :

Eau potable Eaux pluviales GDF Opérateurs réseaux
 Eaux usées EDF Autres (à préciser) : Réalisation de tranchées prévue

Sous voirie Sous accotement ou trottoirs

Tranchée longitudinale 3,80 mètres mètres
 Tranchée transversale mètres mètres
 Fonçage mètres mètres

Aménagement de surface ou équipements :

Stationnement Arrêt bus Passage supérieur ou inférieur Équipements de la route
 Autres (à préciser) :

Pièces jointes à la demande

Afin de permettre et de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes détaillées par nature de travaux.

1 - Pour toute demande

Plan de situation 1/10 000 ou 1/20 000^{ème} Plan de localisation précis 1/1 000 ou 1/2 000^{ème} (3) Photos

2 - Pièces complémentaires par nature de demande**2a - Clôtures/portails/Plantations/Dépôt ou stationnement/surplomb**

Coupes longitudinales et transversales indiquant l'emprise occupée du domaine public 1/50^{ème}

2b - Aménagement d'accès/ouvrages divers portant atteinte au patrimoine

Plan des ouvrages projetés 1/200 ou 1/500^{ème} Cahiers des coupes techniques de tranchées 1/50^{ème}

Plan de détails de franchissement des points singuliers 1/50^{ème}

2c - Station service : Plan d'implantation des pistes avec signalisation de police 1/200 ou 1/500^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Fait à : MILLERY

Le : 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |


Nom : CHARBOUD

Prénom : Sophie

Qualité :

 Signature certifiée Sogelink

(3) Extrait cadastral ou équivalent



Système géodésique : WGS 84
 EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>5.08455182,45.88287045 5.0856247,45.88373681 5.08646155,45.88458821 5.08631135,45.88702286 5.08695508,45.88715728 5.08723403,45.88715728 5.08766318,45.88720209 5.08807087,45.88751575 5.08854294,45.88776966 5.08867169,45.88791902 5.08899355,45.88821774 5.0892725,45.88856126 5.08946562,45.88875542 5.09000206,45.88842604 5.09032393,45.88826254 5.09077454,45.88790408 5.09107495,45.88742613 5.09154702,45.88606693 5.09191058,45.8854396 5.09058142,45.88533505 5.0902381,45.8849915 5.09015227,45.8839758 5.09137536,45.8826912 5.09071017,45.88216839 5.08970375,45.88260922 5.08942271,45.88309451 5.08918667,45.88363225 5.0884142,45.88339325 5.0878563,45.88331857 5.08734131,45.88339325 5.08590365,45.88336338 5.08487368,45.88266133 5.08455182,45.88287045</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1

```
(45.882870 5.084552);(45.883737 5.085625);(45.884588 5.086462);(45.887023 5.086311);(45.887157 5.086955);(45.887157 5.087234);(45.887202 5.087663);(45.887516 5.088071);(45.887770 5.088543);(45.887919 5.088672);(45.888218 5.088994);(45.888561 5.089273);(45.888755 5.089466);(45.888427 5.090002);(45.888263 5.090324);(45.887904 5.090775);(45.887426 5.091075);(45.886067 5.091547);(45.885440 5.091011);(45.885335 5.090581);(45.884992 5.090238);(45.883976 5.090152);(45.882691 5.091375);(45.882168 5.090710);(45.882609 5.089704);(45.883095 5.089423);(45.883632 5.089187);(45.883393 5.088414);(45.883319 5.087856);(45.883393 5.087341);(45.883363 5.085904);(45.882661 5.084874);(45.882870 5.084552);
```